



**IMPRESSORAS PESADAS, PARA USO PESADO!**

# MÁXIMA SUBLIMAÇÃO INDUSTRIAL

# TX1908

MAX SUBLIMATION

MODELO 2024


nS neoStampa<sup>®</sup>



1800dpi / 2,5pl

A. Impressão 190cm

SUBLIMÁTICA



## ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Utilizando eixos pneumáticos a alimentação do papel e o enrolamento do papel já impresso se dá na parte trazeira da impressora. Conta ainda com eixos tensionadores e eixo pneumáticos com motores controlados por sensores infra-vermelhos.

Pode-se colocar rolos de papel de até 200kg no alimentador.

## CUSTO/BENEFÍCIO SECAGEM RÁPIDA

As tintas MicroInk Sublimation são desenvolvidas para atender a grande demanda de impressão e fluência de tinta com economia e cobertura. Proporcionando cores ainda mais vibrantes e duráveis. Economia e custo/benefício insuperável. Média de 6ml/m<sup>2</sup>.

A Linha TX1908q com sistema de barra de ventiladores com Infravermelho para garantir a secagem mais rápida do material impresso.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:	<b>TX1908q</b>
CABEÇAS:	Até 8x i3200 A1 HIGH SPEED Escalonadas
VELOCIDADE:	1 pass: 350 m <sup>2</sup> /h 2 pass: 175 m <sup>2</sup> /h 3 pass: 132 m <sup>2</sup> /h 4 pass: 88 m <sup>2</sup> /h (Velocidades utilizando 8x i3200)
RESOLUÇÃO:	720/1200/1800 dpi - 2 Bits de profundidade de cor. VSD1/VSD2/VSD3 Variable ink drop technology: Tecnologia de Pontos variáveis, ACD - Code Detector Fuzzy Logic Dotting Technology FLDT: Tecnologia de ponto disperso
LARGURA:	Mídia de até 195cm - Área impressão 190cm
TINTAS:	Sublimática MicroInk para Impressão em Papel e Transferência Térmica (TX) Tanques de tinta de 5 litros por cor.
MÍDIA:	Rolos de papel de até 200kg com diâmetro de até 50cm e tubete de 3"
MOTORIZAÇÃO:	2x Leadshine TW Brusless - 640w com DriverBox
SOFTWARE:	NeoStampa RIP for Sublimation
SISTEMAS:	Windows 10 - 64Bits
LIMPEZA:	Automático, via software ou painel.
SECAGEM:	1.Pré-Aquecedor, 2.Pós Aquecedor, 3. Barra de ventiladores com InfraRed, 4.Enrolador duplo com balancins
COMUNICAÇÃO:	ETHERNET GIGABIT
DIMENSÕES:	Instalada: 360x128x157cm - 800kg / Drier: 269x35x82cm - 60kg
PROCESSADOR:	Samsung 3,5Ghz / 64Bits
VOLTAGEM:	220v - 2700w Printer + 6.600w drier - Temperatura: 20-30°C Humidade Relativa: 60%-80%



## i3200 A1 HEAD

A TX1908q utiliza a nova série de cabeças de impressão i3200 A1 a qual alia super alta produtividade com grande durabilidade, o que proporciona produtividade e economia.

## ESCALABILIDADE

A Linha TX1908q possui 8x cabeças de impressão escalonáveis, o que significa que podemos ligar/desligar qualquer uma conforme a necessidade ou começar com 2x cabeças e ir adicionando mais conforme a necessidade. Além disso conta com acessórios de para facilitar a impressão: vindo de fábrica com o Bulk Ink com capacidade para 5L por cor, o que garante grande autonomia de impressão.

## RIP NEOSTAMPA

A TX1908q vem equipada com o software RIP neoStampa que é especialmente desenvolvido para trabalhos em sublimação.



# WWW.MICROJETPRINTER.COM.BR

## IMPRESSORAS PESADAS PARA USO PESADO

### NOSSA MISSÃO

Fornecer bens de capital e insumos de alta qualidade que gerem retorno para nossos clientes e parceiros.

Promover o bem comum para sempre prover o melhor produto e sempre ter o reconhecimento de nossos clientes.

### NOSSA VISÃO

Ser uma empresa de referência no mercado, reconhecida nacionalmente por fornecer produtos e soluções de alta qualidade e serviços eficientes.

### NOSSOS VALORES

Honestidade, ética, integridade e compromisso.

MICROJET INDUSTRIAL PRINTER

Rua Maria Rodrigues, 37 - GP1 - Olaria - Rio de Janeiro - RJ

TEL: (021) 3649-4200

vendas@microjetprinter.com.br



[instagram.com/microjet.printer](https://www.instagram.com/microjet.printer)  
[facebook.com/microjetprinter](https://www.facebook.com/microjetprinter)